

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 июля 2005 г. № 81

Об утверждении Типовой инструкции для лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами

Название - в редакции [постановления](#) Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. № 52 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/24064 от 26.08.2011 г.)

Об утверждении Межотраслевой типовой инструкции для ответственного лица за безопасное производство работ подъемниками

Изменения и дополнения:

[Постановление](#) Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. № 52 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/24064 от 26.08.2011 г.) <W21124064>

На основании [постановления](#) Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2003 г. № 150 «О государственных нормативных требованиях охраны труда в Республике Беларусь» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую [Типовую инструкцию](#) для лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами.

Пункт 1 - в редакции [постановления](#) Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. № 52 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/24064 от 26.08.2011 г.)

1. Утвердить прилагаемую [Межотраслевую типовую инструкцию](#) для ответственного лица за безопасное производство работ подъемниками.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2005 г.

Министр

А.П.Морова

СОГЛАСОВАНО
Начальник Белорусской
железной дороги
В.И.Жерело
21.06.2005

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
В.М.Белохвостов
21.06.2005

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
А.М.Русецкий
23.06.2005

СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики
Республики Беларусь
А.В.Агеев
24.06.2005

СОГЛАСОВАНО

Министр архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
Г.Ф.Курочкин
28.06.2005

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.07.2005 № 81
(в редакции
постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
27.06.2011 № 52)

**ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
для лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными
подъемными рабочими платформами**

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами.

2. Собственники мобильных подъемных рабочих платформ и организации, эксплуатирующие мобильные подъемные рабочие платформы по гражданско-правовым договорам, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – работодатель) разрабатывают на основе настоящей Типовой инструкции локальный нормативный правовой акт, содержащий требования по охране труда для лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами.

Локальный нормативный правовой акт, содержащий требования по охране труда для лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, разрабатывается в соответствии с [Межотраслевыми правилами](#) по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г. № 78 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 121, 8/11265; 2011 г., № 87, 8/23951), другими нормативными правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационными документами организаций – изготовителей мобильных подъемных рабочих платформ (далее – эксплуатационные документы).

3. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, назначается приказом руководителя организации из числа специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с [Инструкцией](#) о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 8/20209), постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 56, 8/20455).

4. На время отсутствия лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, исполнение его обязанностей возлагается приказом руководителя организации на другого специалиста,

имеющего соответствующую квалификацию и прошедшего в установленном порядке проверку знаний по вопросам охраны труда.

5. Специалист, выполняющий обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, должен знать:

5.1. устройство, основные параметры используемой мобильной подъемной рабочей платформы, факторы, влияющие на устойчивость мобильной подъемной рабочей платформы, причины потери ее устойчивости;

5.2. порядок организации производства работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы, допуска работающего к управлению мобильной подъемной рабочей платформой (далее – машинист), работающего в рабочей платформе мобильной подъемной рабочей платформы (далее – работающий), сигнальщика;

5.3. порядок выполнения работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы;

5.4. порядок организации технического освидетельствования, технического обслуживания и ремонта мобильной подъемной рабочей платформы;

5.5. требования безопасности, содержащиеся в проекте производства работ, технологической карте на производство работ;

5.6. сигналы, подаваемые в процессе работы;

5.7. порядок спуска работающего при аварийной остановке рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы (далее – рабочая платформа) на высоте;

5.8. требования Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильной подъемной рабочей платформы, эксплуатационных документов.

6. Строительно-монтажные работы с использованием мобильной подъемной рабочей платформы в охранных зонах воздушных линий электропередачи производятся под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, с группой по электробезопасности не ниже IV и в соответствии с требованиями межгосударственных стандартов ГОСТ 12.1.013-78 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования» и ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В», введенных в действие на территории Республики Беларусь постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3.

ГЛАВА 2

ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ МОБИЛЬНЫМИ ПОДЪЕМНЫМИ РАБОЧИМИ ПЛАТФОРМАМИ

7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами:

7.1. производит выбор типа мобильной подъемной рабочей платформы с учетом характера выполняемых работ;

7.2. знакомится сам под роспись и знакомит под роспись с проектом производства работ, технологической картой машиниста, работающего и сигнальщика;

7.3. организует и обеспечивает безопасное производство работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы, выдает разрешение на выполнение работы с использованием мобильной подъемной рабочей платформы с записью в вахтенный журнал по форме согласно приложению к Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ;

7.4. определяет число работающих в рабочей платформе, средства связи машиниста с работающим, а также необходимость назначения сигнальщика;

7.5. обеспечивает освещенность места производства работ в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, проектом производства работ, технологической картой;

7.6. проводит целевой инструктаж по охране труда перед выполнением работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы, на которые оформляется наряд-допуск;

7.7. непосредственно руководит работами с использованием мобильной подъемной рабочей платформы в случаях, требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий, постоянного контроля за их производством;

7.8. обеспечивает ограждение опасной зоны мобильной подъемной рабочей платформы, установку предупредительных знаков и надписей в местах движения людей, транспорта;

7.9. контролирует применение машинистом, работающим, сигнальщиком средств индивидуальной защиты;

7.10. разъясняет до начала производства работ работающим, связанным с использованием мобильной подъемной рабочей платформы, значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения мобильной подъемной рабочей платформы;

7.11. выполняет требование (предписание) органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), и указания лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ;

7.12. при возникновении опасности для жизни и здоровья работающих прекращает работы и принимает меры по устранению возникшей опасности, а при необходимости обеспечивает их эвакуацию из опасной зоны.

8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, не допускает:

8.1. к выполнению работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы работающих, не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда;

8.2. в зону работы мобильной подъемной рабочей платформы лиц, не имеющих отношения к производимой работе;

8.3. без наряда-допуска производство работ, требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий, постоянного контроля за их производством;

8.4. использования мобильной подъемной рабочей платформы с истекшим сроком технического освидетельствования, технического обслуживания, при отсутствии в вахтенном журнале по форме согласно приложению к Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ записи об исправности мобильной подъемной рабочей платформы.

9. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, прекращает выполнение работ с использованием мобильной подъемной рабочей платформы по требованию лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ.

10. При аварии мобильной подъемной рабочей платформы, не повлекшей за собой несчастных случаев на производстве, лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, сообщает о происшествии лицу по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ или работодателю, обеспечивает сохранность обстановки на месте аварии, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

ГЛАВА 3

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, имеет право вносить предложения руководителю организации по отстранению от выполнения работы с использованием мобильной подъемной рабочей платформы в соответствующий день, смену машиниста, работающего, сигнальщика, появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы, не прошедших инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих средства индивидуальной защиты, выданные с учетом характера производимых работ, не прошедших медицинский осмотр в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

12. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, несет ответственность в соответствии с законодательством.

Инструкция - в редакции [постановления](#) Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. № 52 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/24064 от 26.08.2011 г.)

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
05.07.2005 № 81

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
для ответственного лица за безопасное производство работ подъемниками

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межотраслевая типовая инструкция для ответственного лица за безопасное производство работ подъемниками (далее - Типовая инструкция) разработана на основании [Межотраслевых правил](#) по охране труда при эксплуатации подъемников, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г. № 78 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 121, 8/11265) (далее - Правила).

2. Юридические лица и занимающиеся предпринимательской деятельностью физические лица, эксплуатирующие подъемники (далее - организация), обязаны на основании настоящей Типовой инструкции с учетом конкретных типов подъемников и условий их эксплуатации разработать и утвердить инструкцию для ответственного лица за безопасное производство работ подъемниками.

3. Ответственное лицо за безопасное производство работ подъемниками (далее - ответственное лицо) назначается приказом руководителя организации из числа специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с [Правилами](#) обучения безопасным методам и приемам работы, проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 164 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 22, 8/10510).

Проверка знаний по вопросам охраны труда ответственного лица проводится не реже одного раза в три года с обязательным участием государственного инспектора труда.

4. На время отсутствия ответственного лица (отпуск, командировка, болезнь и другое) исполнение его обязанностей возлагается приказом на другого специалиста, имеющего соответствующую квалификацию и прошедшего в установленном порядке проверку знаний по вопросам охраны труда.

5. Специалист, выполняющий обязанности ответственного лица, должен знать:

5.1. технические характеристики эксплуатируемого подъемника (максимальную высоту подъема, грузоподъемность, наибольший вылет стрелы и другое), назначение приборов и устройств безопасности, условия устойчивости подъемника при работе;

5.2. порядок организации производства работ с применением подъемников (порядок оформления и выдачи наряда-допуска; требования к установке подъемника на участке работ; порядок складирования грузов на площадке; порядок допуска к производству работ машинистов, управляющих подъемниками (далее - машинисты), работников, выполняющих работы из люльки, стропальщиков, сигнальщиков);

5.3. порядок выполнения работ с применением подъемника вблизи воздушных линий электропередачи, связи, проводного вещания (радиофикации), контактной сети наземного электротранспорта и других работ;

5.4. порядок организации технического обслуживания и ремонта подъемников;

5.5. требования безопасности, содержащиеся в проекте производства работ, технологической карте на производство строительно-монтажных, ремонтно-

строительных и других работ;

5.6. требования к съемным грузозахватным приспособлениям и таре, порядок их выбора и применения;

5.7. инструкцию, определяющую порядок, методы осмотра съемных грузозахватных приспособлений (строп), тары и их браковочные показатели;

5.8. способы строповки и зацепки грузов;

5.9. знаковую сигнализацию, применяемую при работе подъемника;

5.10. порядок эвакуации работников из люльки при аварийной остановке люльки на высоте;

5.11. требования инструкций по охране труда для машиниста, работников, выполняющих работы из люльки подъемника, стропальщика.

6. Работа подъемников в охранной зоне линии электропередачи, в открытых распределительных устройствах производится под руководством ответственного лица с группой по электробезопасности не ниже четвертой.

ГЛАВА 2

ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОДЪЕМНИКАМИ

7. Ответственное лицо:

7.1. производит выбор типа подъемника с учетом характера выполняемых работ;

7.2. знакомится сам и знакомит под роспись с проектом производства работ, технологической картой машиниста, работников, выполняющих работы из люльки, стропальщика и сигнальщика (при необходимости их назначения);

7.3. организует и обеспечивает безопасное производство работ с применением подъемника;

7.4. обеспечивает выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и выдает разрешение на работу с записью в вахтенном журнале;

7.5. определяет место установки и рабочую зону подъемника, средства связи машиниста с работниками, выполняющими работы из люльки;

7.6. обеспечивает освещенность места производства работ в соответствии с проектом производства работ, технологической картой и другой документацией;

7.7. непосредственно руководит работами в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, а также в других случаях, предусмотренных Правилами, проектами производства работ, технологическими картами;

7.8. обеспечивает ограждение опасной зоны подъемника (установку предупредительных знаков и надписей) в местах движения людей или транспорта;

7.9. контролирует применение машинистами, работниками, выполняющими работы из люльки, стропальщиками, сигнальщиками средств индивидуальной защиты, испытанных и маркированных съемных грузозахватных приспособлений и тары, соответствующих массе и характеру перемещаемых грузов;

7.10. не допускает:

установку подъемника на площадке с уклоном, превышающим паспортную величину для данного подъемника, на свеженасыпанном неутрамбованном грунте без использования инвентарных деревянных подкладок, а также вблизи откосов котлованов или траншей на расстоянии менее установленного Правилами;

к выполнению работ с применением подъемника работников, не прошедших обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда, а также на место работы лиц, не имеющих отношения к производимой работе;

7.11. определяет число работников, выполняющих работы из люльки, стропальщиков, а также необходимость назначения сигнальщиков при работе подъемника. В случае необходимости назначает сигнальщика. Использование нескольких сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается;

7.12. разъясняет до начала производства работ значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения подъемника, всем работникам, связанным с его работой;

7.13. не допускает к использованию немаркированные, неисправные или не соответствующие характеру и массе грузов съемные грузозахватные приспособления, удаляет с места работы бракованные грузозахватные приспособления и тару;

7.14. указывает машинисту и стропальщику место, порядок и габариты складирования грузов на площадке;

7.15. непосредственно руководит процессом перемещения грузов, для которых

не разработаны схемы строповки;

7.16. не допускает без наряда-допуска производство работ, требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством (работы вблизи воздушных линий электропередачи, другие работы, выполняемые в пределах рабочей зоны с постоянно действующими опасными производственными факторами);

7.17. проводит целевой инструктаж по охране труда перед выполнением работ, на которые оформляется наряд-допуск;

7.18. следит за выполнением машинистами, работниками, выполняющими работы из люльки, и стропальщиком требований охраны труда;

7.19. не допускает работу подъемника:

с истекшим сроком технического освидетельствования;

при отсутствии в вахтенном журнале записи о его исправности;

7.20. выполняет предписания органов государственного надзора и указания лица по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников;

7.21. при возникновении опасности для жизни и здоровья работников прекращает работы и принимает меры по устранению возникшей опасности, а при необходимости обеспечивает эвакуацию работников из опасной зоны.

8. Перед началом работы ответственное лицо инструктирует машиниста, работников, выполняющих работы из люльки, стропальщика, сигнальщика:

8.1. по соблюдению требований безопасности:

предупреждающих выпадение работников из люльки (рабочей платформы);

при пользовании в экстренных ситуациях аварийным останом;

при производстве работ вблизи воздушной линии электропередачи;

содержащихся в проекте производства работ, технологической карте;

при строповке, зацепке грузов и правильном применении грузозахватных приспособлений;

8.2. о недопустимости:

нахождения работников и других лиц в кабине подъемника при установке его на опоры, а также при подъеме опор;

установки подъемника под проводами действующей воздушной линии электропередачи;

сбрасывания из люльки, находящейся на высоте, инструментов и грузов;

одновременного подъема и перемещения в люлке работников и груза грузовой лебедкой подъемника;

подъема груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;

перегруза подъемника;

нахождения работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

8.3. об опасности нахождения людей между перемещаемой люлькой с работниками или грузом на крюке и стеной здания или сооружения и тому подобном.

9. Ответственное лицо:

9.1. обеспечивает выполнение мероприятий по безопасному ведению работ, указанных в наряде-допуске;

9.2. организует работу в соответствии с нарядом-допуском, проектом производства работ, технологической картой;

9.3. при каждой установке и перестановке подъемника проверяет правильность его установки, заземление и выдает разрешение машинисту на работу подъемника с записью в вахтенном журнале;

9.4. контролирует соблюдение требований безопасности машинистом, работниками, выполняющими работы из люльки, стропальщиком, сигнальщиком.

10. Ответственное лицо должно прекратить работу подъемника при:

10.1. выявлении в подъемнике опасных дефектов, неисправностей (повреждение и разрушение металлоконструкций, неисправность тормозов, приборов безопасности, повреждение канатов и тому подобные неисправности);

10.2. температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте подъемника;

10.3. недостаточной освещенности места производства работ подъемником;

10.4. появлении других причин, влияющих на безопасность производства работ.

11. Ответственное лицо также прекращает выполнение работ по требованию лица по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника.

12. Об аварии или несчастном случае на производстве, происшедших при работе подъемника, ответственное лицо сообщает руководителю организации и обеспечивает сохранность обстановки на месте аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

ГЛАВА 3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Ответственное лицо имеет право:

13.1. отстранять от выполнения работ с применением подъемников работников, нарушающих инструкции по охране труда и в других случаях, предусмотренных законодательством;

13.2. вносить предложения руководителю организации о применении мер дисциплинарного взыскания к подчиненным ему работникам (машинистам, работникам, выполняющим работы из люльки, сигнальщикам, стропальщикам) при нарушении ими требований охраны труда.

14. Ответственное лицо несет ответственность в соответствии с законодательством.
