

# Кеклик (Alectoris)

Подготовил: студент группы БИ-32

Филимонов Д. В.

Проверил: ст. преподаватель

Кураченко И. В.

# Классификация

- **Царство:** Животные (Animalia)
- **Тип:** Хордовые (Chordata)
- **Класс:** Птицы (Aves)
- **Отряд:** Воробьинообразные (Galliformes)
- **Семейство:** Фазановые (Phasianidae)
- **Род:** Кеклик (Alectoris)



# Описание

Кеклики являются близкими родственниками пустынных куропаток. Происходит вид из рода птиц подсемейства куропатковых. Относится особь к семейству фазановых и отряду курообразных. Второе название птицы – каменная куропатка. Также ее называют горной курочкой.



# Разновидности

Всего на Земле существует более 20 разновидностей кеклика, которые проживают в определенных районах. Рассмотрим самые распространенные из них.

- **Азиатский кеклик.** Этот вид используют для общего описания кеклика. Он распространен от Памира до Кавказа. Птицу часто разводят в неволе. Размером птаха чуть больше галки. Перья серого цвета. Особи обладают высокой плодовитостью.
- **Европейский кеклик.** Европейская каменная куропатка обитает в Италии, Турции, Греции, Альпах. Птица хорошо бегают, быстро летает. Особь отличается белым горлом с черной полосой, голубовато-серой грудью. В Альпах самка откладывает 12-15 яиц под выступом скалы. Высиживает она их 26 дней.
- **Красная куропатка.** Птица обитает на Пиренейском полуострове. Свое название особь получила за цвет оперения. Правительство Британии в 1992 году ввело запрет на смешивание красной куропатки и азиатского кеклика из-за сохранения первого вида, который является национальным достоянием.

# Разновидности

- **Кеклик Пржевальского.** Основной ареал обитания кеклика Пржевальского занимает хребты в провинции Цинхай. Встретить птицу в Тибете довольно сложно. Вид отличается пестрыми перьями. В остальном различий нет. Диалект у каждого подвида свой.
- **Черноголовый кеклик.** Внешний вид птички очень интересен. У птахи имеется черная «шапочка». На глазах нет привычных стрелок. Поэтому отличить черноголового кеклика легко. Иногда вид гибридизируется с европейской и аравийской каменной куропаткой. Распространен кеклик в Саудовской Аравии, Омане.
- **Аравийский кеклик.** Вид обитает на Аравийском полуострове. Птаху также называют черноголовым кекликом. Птица живет на горных склонах с густой травой, выбирая места обитания высотой до 1,5 км. Гнездование начинается в марте. В кладке обычно 5-8 яиц.
- **Берберийская каменная куропатка.** Вид схож с европейским кекликом. Птица отличается наличием пятна на горле и голубоватыми бровями. Робкая особь предпочитает вести одиночный образ жизни. Летает птаха редко. В основном бегаёт и ходит.

# Как выглядит

Длина тела составляет не более 40 см. Вес не достигает 1 кг. Обычно этот показатель находится в пределах 300-800 г. Размах крыльев достигает 0,5м. Оперение кеклика песчаного цвета с серым оттенком. Оно разбавлено розовой и голубой дымкой. Горло и щеки желтые. Туловище не такое красочное, как голова. Глаза подчеркнуты красными кольцами. В хвосте есть рыжие перья, которые видны при полете. Каменистые куропатки имеют плотное перо и теплый пух, которые спасают их от низких температур и ветра, перегрева летом.



# Отличия самки от самца

До 4 месяцев отличить самку от самца очень сложно. С возрастом представители мужского пола становятся крупнее. У них на плюсне образуется пятно розового цвета. На этом месте появится шпора. Ножной придаток сидит на цевке. У самок шпоры нет. Редко она развивается к старости.

В 5 месяцев у самки и самца меняются окрасы оперения. У первых на боках 9-10 полос, у вторых их 11. Если птиц выращивают в домашних условиях, то из стаи убирают самцов, внешне похожих на самок. Такие особи считаются недоразвитыми. Они не способны дать здоровое потомство.

# Характер и образ жизни

Птица ведет оседлый образ жизни. Один раз в год стаи кочуют. Перелеты осуществляют при опасности. Благодаря окрасу оперения, птицы прекрасно маскируются на фоне песка, травы, деревьев. У особей есть свой распорядок дня. Утром они исследуют местность и добывают корм. К обеду отправляются на водопой. Днем отдыхают в тени, прячась от лучей жаркого солнца. Вплоть до захода солнца они передвигаются в поисках пищи.

Кеклики часто становятся добычей человека, однако поймать их не так-то просто. Птаха отличается подвижностью и прекрасной юркостью. Она так быстро бегаёт по каменистой местности, что даже охотничьей собаке не всегда удастся ее догнать.

# Чем питается

Питаются кеклик насекомыми, травами, ягодами, гусеницами, пауками. Не прочь полакомиться он зернами, кореньями, луковицами, моллюсками и почками. Корм птицы выкапывают из земли.

Меню молодых птенцов состоит преимущественно из белковой пищи. В него входят гусеницы и жуки. Взрослые особи не налегают на протеиновую пищу. Специалисты выяснили, что в рационе птиц присутствует свыше 300 различных видов растений.


**!Мелкие моллюски необходимы птицам для пополнения недостатка кальция. Часто его дефицит испытывают самки, ведь после процесса яйценоскости организм сильно истощен. Птенцам моллюски нужны для формирования скелета и здоровых перьев!**

# Где обитает

Каменная куропатка живет в гористых областях. Встречается она в Азии, Казахстане, Китае. В России кеклики населяют территорию от Кавказа до Алтая. Не так давно специалисты начали проводить эксперименты по разведению куропатов в Украине.

Наиболее излюбленными местами для проживания являются территории, где произрастают полупустынные культуры. Азиатские кеклики обитают в гористых местностях и взбираются на вершины хребтов.

# Где обитает



# Размножение

Размножаются птицы с первого года жизни. Весной особи ищут себе пары, устраивая танцы и издавая резкие звуки. Самцы привлекают самок взмахами крыльев. Жилища строят в защищенных от хищников местах ближе к водоемам.

Гнезда пернатые роют в земле. Их глубина составляет 4-9 см, диаметр – 30 см. Гнездится особь на каменистых склонах, в пустынях, ущельях с низкими травами. Птенцы вылупляются почти в одно время. Интервал появления от первого до последнего – около 6 часов.

В кладке в среднем 10-15 яиц. Иногда ее высиживает самец. Птенцы быстро растут и развиваются. Через 3-4 месяца они уже мало чем отличаются от своих родителей.

Кеклики живут до 20 лет.

# Естественные враги

Каменные куропатки тяжело переносят холодные зимы. Много особей погибает в этот период. Ослабевшие от голода птицы становятся добычей хищников.

На кекликов нападают многие животные и пернатые. Среди них:

- ястреб;
- сокол;
- хорек;
- горностай;
- лисица;
- волк;
- сорока;
- бродячие кошки и собаки.



Враги куропаток – браконьеры. Они используют для охоты петли, шатры и другие способы ловли птицы.

# Зимовка

Кеклики не покидают своих мест обитания зимой. Поэтому их нельзя относить к перелетным птицам. Особи стараются держаться южных горных склонов и не спускаются в долины.

Когда земля покрыта снегом, птицы склевывают льдинки и снег. Особенно тяжело добывать пропитание в зимнее время. Часто пернатые погибают, не дождавшись весны.

В горах периодически случаются снежные бури. Это событие может стать для птиц последним. Птицы находят укрытие и выходят только через несколько дней. Восстановить популяцию позволяет большая кладка яиц.

Сижу



# Кеклик в Красной Книге

Статус вида – недостаточно изученный. Согласно категории угрозы исчезновения в Красном списке МСОП, ситуация с численностью популяции вызывает наименьшие опасения.

Долгое время наблюдается уменьшение численности европейского вида. Негативная тенденция началась еще в 1950-х годах.

В Красную книгу занесена серая куропатка – близкий родственник кеклика. Ее незаконная добыча в некоторых областях предусматривает уголовную ответственность.

Охранный статус вида – вызывающий наименьшие опасения.

# Значение для человека

Птицы активно взаимодействуют с человеком. Все чаще они становятся добычей охотников и объектами интереса птицеводов.

Люди отлавливают птиц ради вкусного мяса и с целью разнообразить рацион интересными представителями семейства фазановых. Причем кеклики уживаются с курами и перепелами, однако чувствуют себя некомфортно и постоянно задираются.

Птица непривередлива в уходе и кормлении. К особенностям ее содержания относятся:

- трехразовое кормление в одно и то же время;
- большое количество белка в рационе;
- сбалансированное питание.

В каждой клетке должны быть кормушка, поилка, сенник для корма.

Птицы хорошо приручаются. Они сильно привязаны к своему хозяину и охотно ходят за ним по участку или дому.

# Интересные факты о птице

- Голос пернатого обычно слышен в утренних сумерках. Самцы издаются звуки, похожие на «ке-ке-лик». Пение доносится за 1,5 км.
- В природе продолжительность жизни пернатых меньше, чем в неволе из-за естественного отбора.
- Содержать каменную куропатку в домашних условиях не сложнее, чем кур. Поэтому во многих хозяйствах практикуют разведение кекликов.
- Азиатских каменных куропаток используют для участия в боях между птицами. Самцы отличаются особой задиристостью.
- Греки считают, что представители семейства фазановых приносят в жилище удачу и успех. Поэтому местные жители держат в клетках кекликов как обереги.
- Общее количество особей в центральном Копетдаге составляет около 121000.
- Птенцов успешно выращивают в инкубаторе. Для этого отбирают ровные яйца средних размеров без дефектов. Цыплята появляются через 3 недели.
- В случае опасности птенцы затаиваются, а родители убегают, с шумом начинают взлетать и сразу садятся, чтобы отвлечь врага на себя.
- В Казанском зоопарке можно увидеть забавных миниатюрных кекликов. Они живут в вольере рядом с яркими фазанами.

Спасибо за внимание!

