

# Белая лазоревка

---

Подготовила:  
Студентка 3 курса, группы БИ-32а  
Бычкова Анастасия

# ОПИСАНИЕ

- **Внешний вид**
- Небольшая и очень подвижная синица с характерным голубовато-белым оперением. Длина тела 12—15 см, размах крыльев 19—22 см, вес 10—16 г. Голова белая с тёмной полоской, ведущей от основания клюва через глаз на затылок. Спина серая с голубоватым оттенком. Крылья голубые, более тёмные на фоне спины, с белой поперечной полосой посередине. Хвост также голубой, но отмечен светлой каёмкой, образованной белыми перьями крайних рулевых. Нижняя часть белая с тёмным пятном на груди и верхней части брюшка. Самец и самка выглядят сходно, хотя для самцов в среднем характерны более тёмные, насыщенные тона. Молодые птицы похожи на самку, отличаясь от них более размытыми, грязноватыми оттенками на белом фоне.



# ГОЛОС

- **Голос**
- Обычно немногословная птица, но обладает разнообразным репертуаром и по характеру пения имеет много общего с обыкновенной лазоревкой. Обычная позывка — мягкое и нередко достаточно невнятное «црррр» или «цирр-цирр-циррррр». Иногда издаёт короткую звонкую трель, исполняемую на высоких нотах и похожую на звук колокольчика — «ци-ци-цирррррзь».

# АРЕАЛ

- Область распространения включает в себя узкую полосу центральной Евразии от Белоруссии на восток до побережья Японского моря. Охватывает южную часть лесной зоны, лесостепные и частично степные районы. Наиболее многочисленна на восточных склонах Урала и юге Западной Сибири, на остальной части ареала редкая птица. Повсюду встречается спорадично.
- В Белоруссии постоянно гнездится в долине Припяти и её притоков, единичные встречи отмечены в Брестской области.



# МЕСТА ОБИТАНИЯ

- В равнинной части ареала населяет пойменные лиственные и смешанные леса с хорошо развитым подлеском, тополиные рощи, заросли кустарников в поймах рек, высокотравные и тростниковые болота, густые лесопосадки по краям канав и полей, плодовые сады. Отдаёт предпочтение низким и сырым, нередко заболоченным участкам с участием лиственных пород деревьев — [ивы](#), [ольхи](#), [тополя](#), [берёзы](#), а также зарослями [тростника](#), [осоки](#) или [крапивы](#). На возвышенностях селится в берёзовых рощах с подлеском из ивы и [лиственницы](#), молодых посадок [мохожевельника](#) и [ели](#). В гористой местности населяет разнообразные лиственные и смешанные леса. На [Алтае](#) встречается до 1800 м над уровнем моря, на [Тянь-Шане](#) до 2500 м над уровнем моря.<sup>[2][6][10]</sup> В отличие от обыкновенной лазоревки скрытные птицы, часть времени проводят в глубине густой растительности.<sup>[5]</sup>

# РАЗМНОЖЕНИЕ

- Как и другие синицы средней полосы России, белая лазоревка приступает к размножению в апреле, хотя пары образуются значительно раньше — во второй половине февраля, когда стайки кочующих птиц постепенно распадаются. В брачный период самец ведёт себя демонстративно: медленно парит с ветки на ветку, усиленно чистит перья и подолгу поёт. Образование пары символизирует символическое кормление самки. С началом обустройства гнезда оба члена пары затихают и ведут себя достаточно скрытно, так что их трудно увидеть на расстоянии, особенно в глубине зарослей кустарника или в труднодоступном заболоченном участке леса.

# РАЗМНОЖЕНИЕ

- Местом для [гнезда](#) обычно служит дупло старого лиственного дерева, чаще всего на расстоянии от 0,5 до 2 м от земли, редко до 3 м и выше. Иногда занимает пустоты одиночных нежилых строений типа сараев либо скалистые трещины. При случае занимает искусственные дуплянки. [\[5\]](#) Строительством и обустройством гнезда занимается самка. В качестве строительного материала используется большое количество [мха](#) и шерсти мелких животных, которое затем смешивается до [войлочного](#) состояния с добавлением стебельков прошлогодней травы и кусочков ивового луба. Иногда в подстилке присутствует несколько перьев. Если дупло достаточно глубокое, то на его дно нередко добавляется большое количество травы и тонких веточек. [\[5\]\[6\]](#)



# РАЗМНОЖЕНИЕ

- В сезон одна или две кладки (в течение мая и в конце июня), каждая из которых состоит, как правило, из 7—11 [яиц](#). Они имеют сходство с яйцами других синиц — белые, с мелкими и редкими светло-коричневыми крапинками, более густыми со стороны тупого конца. Размеры яиц (15—17) x (12—14) мм. Насиживает одна самка в течение 13—14 дней. Птенцов выкармливают оба члена пары, по очереди принося в гнездо гусениц мелких бабочек. Вылет птенцов в возрасте около 16-и дней. Среди хищников наибольшую опасность для белой лазоревки в гнездовой период представляют [лесные сони](#) (*Dryomys*), уничтожающие яйца птиц.



# ПИТАНИЕ

- Преимущественно насекомоядная птица, питается куколками и личинками бабочек, клопами, тлём, муравьиными львами, прямокрылыми (кузнечиками, сверчками), мухами, пчёлами, осами, муравьями и жуками. Кроме того употребляет в пищу различных пауков. В зимнее время кормится ягодами облепихи, семенами ели, берёзы, розы и чингиля (*Halimodendron*). Корм добывает в кустах, в кроне деревьев, в траве; зимой находит спрятанные запасы в трещинах коры. В отличие от других видов синиц расщепляет жёсткие стебли тростника и зонтичных трав, отыскивая спрятавшихся в них личинок насекомых.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!