

A large flock of Great Egrets is captured in flight over a wetland. The birds are white with long necks and long legs, some with their wings spread wide. They are flying over a body of water with tall, golden-brown reeds in the foreground. The background is a hazy, overcast sky.

Большая белая цапля

Горбачентко Анастасия Игоревна
Группа Би-31





Систематика

Латинское название — *Egretta alba*

Английское название — Great egret,
great white heron

Класс — Птицы (Aves)

Отряд — Аистообразные
(Ciconiiformes)

Семейство — Цаплевые (Ardeidae)

Род — Белая цапля (*Egretta*)

Особенности внешнего вида



- У этой птицы довольно внушительные размеры. В высоту она вырастает до одного метра, длина тела составляет также – до одного метра. Весит взрослая особь белой цапли около одного килограмма. Размер крыльев в распахнутом состоянии равен от 130 до 150 сантиметров.
- Шея имеет S-образную форму. Хвостик у птицы небольшой, зато вот клюв очень длинный и толстый. Само тело птицы мощное, ноги длинные. Мужские особи у этого вида птиц крупнее самок.
- Цвет оперения у большой цапли – белоснежный, однако, в сезон размножения немного меняется. Клюв у птицы окрашен в желтый цвет, конечности – серые или черные.

Естественная среда обитания



Большая белая цапля обитает среди соленых и пресноводных болот, болотистых прудов и приливных равнин, встречается в тропических регионах и районах с умеренным климатом в Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии. Это частично мигрирующий вид. Птицы, которые размножаются в северном полушарии, мигрируют на юг перед наступлением зимы.

Питание



Большая белая цапля питается в одиночку на мелководье. Она преследует добычу, такую как лягушки, раки, змеи, улитки и рыбы. Когда она замечает жертву, птица отводит назад голову и длинную шею, а затем быстро наносит удар по добыче. На суше цапля иногда преследует мелких млекопитающих, например, мышей. Большая белая цапля обычно питается рано утром и вечером. Рыболовные навыки больших белых цапель одни из самых эффективных среди всех птиц. Цапли медленно идут или стоят неподвижно на мелководье. Перепончатыми лапами они сгребают грунт, и, исследуя дно, ловят рыбу в течение миллисекунд быстрыми ударами клюва.



Жизненный цикл

Большая белая цапля выбирает место гнездования, строит гнездовую платформу из палочек и прутьев на дереве или кусте, затем выбирает себе пару. Иногда птица сооружает гнездо на сухой земле возле болота. Большая белая цапля откладывает от трех до пяти бледно-зелено-голубых яиц. Для инкубации яйца требуют от трех до четырех недель. Оба родителя насиживают кладку и кормят цыплят. Птенцы оперяются в возрасте примерно шесть недель. Если гнездо находится на земле, птенцы ходят вокруг гнезда до появления перьев. И самец, и самка агрессивно защищают гнездовую территорию. Великие белые цапли гнездятся в колониях, часто рядом с ибисами.



Поведение:

Ходит медленно и величаво. Зрение бинокулярное. Полет быстрый до 28-51 км/час.

Птицы, живущие на севере, в зимние месяцы мигрируют на юг.

Часто можно увидеть больших белых цапель по одиночке или в маленьких группах, а в сумеречное время - в больших скоплениях с другими видами цапель.

Во время гнездования большая белая цапля кормится около гнезда, не отлетает далее 6-20 км.

По окончании сезона размножения молодые цапли разлетаются, зафиксированы перелеты от родного гнезда на 400 км.

Отношения с человеком

Длинные перья самок большой белой цапли использовались для украшения женских шляп, этот вид почти вымер. Миллионы птиц были истреблены ради перьев в конце 19 и начале 20 века. Охотники убивали птиц и оставляли птенцов в одиночестве, и они не могли постоять за себя и добыть пропитание. Целые популяции цапель были уничтожены.



Спасибо за внимание!

